


- Uwagi:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
  2. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje, zastosować listwy dylatacyjne do złącz pionowych i poziomych.
  3. Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach pionowych należy wyprowadzić co najmniej 30 cm powyżej powierzchni terenu.
  4. Rysunek stanowi część pełnoprojektowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
  5. Wszystkie obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej.
  6. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
  7. Wszystkie pionu obudować płytą gk na konstrukcji stalowej.
  8. Ściany o odporności ogniowej murować z bloczków pełnych, gr. min. 12,0cm, spoiny pełne na zaprawie cem - wap. tynk obu stronny cem - wap. min 1,5cm. po wyborze konkretnego producenta ceramiki, zweryfikować z tabelą klasyfikacji ogniowej ścian. połączenie elastyczne pomiędzy ścianą działową a stropem wykonać jako p.poż.
  9. Szafki wnękowe, hydranty itp. obudować do pełnej wysokości pomieszczenia.
  10. Po wyborze konkretnego dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary otworów konstrukcyjnych.

|   |                             |   |   |                 |                |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
|  |                             | m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,<br>31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax: (032) 623 35 13 |   |                 |                |  |  |  |  |  |  |
| Projektował   | mgr inż.<br>Paweł Śmiech    | Projekt   | Nr uprawnień<br>KL 56/2002<br>bez ograniczeń<br>w specjalności<br>instalacyjnej | Data<br>12.2016 | Stadium:<br>PB | Inwestor:<br>Wyższa Szkoła Oficerska im. Piłsudskiego<br>ul. Długosza 303 nr 35, 08-521 Dęblin   |  |  |  |  |  |
| Opracował   | mgr inż.<br>Iwona Śmiech    |   |   |                 |                | Inwestycja:<br>BUDOWA BUDYNKU INTERNATU WRAZ<br>Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH<br>ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI                              |  |  |  |  |  |
| Sprawił   | mgr inż.<br>Iwona Zielińska |   |   |                 |                | Lokalizacja:<br>Dębno, Łobosko, obręb 0001, powiat rycki, woj. lubelskie,<br>działki ewidencyjne nr 4080/116, 4080/102, 4080/126<br>lewn. zarządczej |  |  |  |  |  |
| Nazwa rysunku: KLIMATYZACJA; KANALIZACJA SANITARNA                                    |                             |   |   |                 |                | Branda: INSTALACYJNA SANITARNA   |  |  |  |  |  |
|   |                             |   |   |                 |                | Nr rys.: S/W6  |  |  |  |  |  |