



LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA



Dęblin, 10 grudnia 2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
nr sprawy Zap/169/2020**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę kamer internetowych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do formularza ofertowego, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

PYTANIA

Chciałbym zadać pytania nt. [Zap/169/2020] Dostawa kamer internetowych:

1. Czy Zamawiający dopuszcza kamerę o parametrach równoważnych lub lepszych od kamery XIAOMI IMILAB CMSXJ22A, kamerę Alio FHD60"?
2. Czy zamawiający będzie weryfikował posiadanie certyfikatu CE dla oferowanych modeli kamer, potwierdzającego, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej?

Dodatkowe informacje:

Chciałbym zaproponować Państwu kamerę Alio FHD60. W załączeniu przesyłam kartę katalogową.

Miałem okazję testować kamerę XIAOMI IMILAB CMSXJ22A i poniżej przesyłam film z porównania z kamerą Alio FHD60 na domyślnych ustawieniach:
<https://chmura.garets.pl/s/jzbhOeQ53LaE4DI>

Wnioski:

- kamera XIAOMI IMILAB CMSXJ22A ma problem z działem automatycznej ekspozycji, video jest mocno prześwietlone, nawet jeżeli zaawansowany użytkownik dokona korekty ekspozycji, to po restarcie komputera lub odłączeniu i ponownym podłączeniu kamery ustawienia wracają do domyślnych <https://chmura.garets.pl/s/jzbhOeQ53LaE4DI>
Z moich informacji wynika, że kamery XIAOMI IMILAB CMSXJ22A nie były przewidziane na rynek UE, stąd nie posiadają wymaganego w Polsce certyfikatu CE.

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu konkurencją cenę do kamer XIAOMI IMILAB CMSXJ22A oraz błyskawiczną dostawę. Posiadamy duże stany magazynowe w Warszawie.



Kamera internetowa Alio FHD60

1080p Full High Definition

Obsługa Full HD przy 30/25 klatkach na sekundę.

USB 2.0

W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0, zasilanie, wideo, audio w jednym.

Obiektyw szerokokątny 90°

Obiektyw bez zniekształceń, szerokie pole widzenia 90°, zoptymalizowane do potrzeb wideokonferencji.

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex itp.

Nowoczesny wygląd

Kompaktowa obudowa, czarny kolor.

Zaślepka bezpieczeństwa

Funkcjonalna zaślepka na obiektyw dla ochrony prywatności.

Przycisk start/stop wideo

Jednym przyciskiem zatrzymaj działanie kamery, jeżeli potrzebujesz chwili prywatności.

Łatwa instalacja

Uchwyt do montażu na monitorze/TV oraz gwint 1/4 cala do montażu na statywie. Statyw w zestawie.

Wbudowany mikrofon

Zasięg do 3 metrów, niwelacja szumów.

Plug & Play

Nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników.

FUNKCJE KAMERY	
Model	Alio FHD60
Rozdzielczość wideo	1080p@30fps
Skanowanie	Progresywne
Sensor	1/2.7", Efektywna ilość pixeli: 2.07M
Obiektyw	3.6mm/F2.0
Tryb ostrości	Stała ostrość
Kąt widzenia	90°
Minimalna jasność	≤ 5 lux
Balans bieli	Automatyczny
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna
Kontrola ekspozycji	Automatyczna
Mocowanie	Uchwyt do montażu na monitorze i statywie (gwint ¼ cala) Statyw w zestawie
FUNKCJE USB	
Plug & Play	Tak
System Operacyjny	Windows 7/8/10 lub nowszy macOS™ 10.09 lub nowszy
Wymagania sprzętowe	2.4 GHz Intel® Core 2 lub nowszy 2 GB RAM lub więcej USB 2.0 port
Kodowanie wideo	MJPEG, YUY2
Obsługa UVC	UVC 1.1
FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA	
Napięcie wejściowe	5V (Zasilanie USB)
Pobór mocy	<1W
Temperatura pracy	0°C ~ 45°C
Wymiary	90 mm x 20 mm x 22 mm (bez uchwytu)
Długość kabla	1,75 m
Waga kamery	0,11 kg
Waga z opakowaniem i statywem	0,18 kg
Certyfikaty	CE, FCC
Gwarancja	24 miesiące

ODPOWIEDZI

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany kamery.
2. Nie, Zamawiający nie będzie weryfikował posiadania certyfikatu CE.

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do 15.12.2020 r.,
godz. 10:00.**

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Tomasz Płowaś