



Dęblin, dn. 2 marca 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA wraz z ich montażem oraz dostawą tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania) – Zap/13/2023.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonymi pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA wraz z ich montażem oraz dostawą tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania), przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

I. Dzień dobry. Czy jest możliwość określenia sposobu wykonania instalacji elektrycznej projektowanego napisu świetlnego?

1. Sposób połączenia liter przewodem

- w elewacji jeżeli jest styropian
- przez ścianę w/w budynku
- w listwie maskującej po elewacji.

Odpowiedź:

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi.

2. Miejsce zamontowania skrzynki sterującej napisem: wyłącznik zmierzchowy, stycznik.

- w/w budynku
- na zewnątrz budynku

Odpowiedź:

Włącznik zmierzchowy należy zamontować na elewacji budynku, natomiast stycznik w rozdzielni elektrycznej w budynku.

3. Elewacja:

- tynk
- styropian

Odpowiedź:

Elewacja jest wykonana z tynku cienkowarstwowego na styropianie.

4. Możliwość wjazdu podczas montażu podnośnikiem koszowym.

Odpowiedź:

Tak, jest możliwość wjazdu podczas montażu podnośnikiem koszowym.

5. Praca w sobotę i niedzielę.

Odpowiedź:

Tak, jest możliwość pracy w sobotę i niedzielę ale tylko na zewnątrz budynku.

II. Witam. Jesteśmy firmą produkującą litery i loga przestrzenne podświetlane. W związku z Państwa zapytaniem dotyczącym liter podświetlanych i loga "LOTNICZA ADEMIA...." mamy kilka pytań odnośnie samego montażu liter i logo. Z zapytania wynika że litery będą montowane bezpośrednio

do elewacji. W związku z tym zakładamy że trzeba będzie wykonać instalację elektryczną od litery do litery i teraz można to zrobić w różne sposoby (każdy sposób będzie wymagał innych metod co także wiąże się różnymi kosztami montażu).

Pytania:

1 sposób - kable są ukryte i nie widoczne z zewnątrz. Kable są prowadzone od wewnętrznej strony pomieszczenia (wtedy przewiercamy się do środka i przewody kładziemy wewnątrz pomieszczeń przewód od litery do litery idzie do środka pomieszczeń) wiąże się to z pracami malarskimi od wewnątrz lub pozostawienie kabli do późniejszej obróbki przez waszego konserwatora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji elektrycznej ww. metodą.

2 sposób - kable idą w elewacji i są nie widoczne od wewnątrz i od zewnątrz. Wymaga to bruzowania elewacji najlepiej położenia całej instalacji wcześniej, potem elewację się od nowa tynkuje i maluje (chyba że elewacja jest stara i wystarczy wtedy zaklejenie bruzd i malowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji elektrycznej ww. metodą.

3 sposób - kable są widoczne na zewnątrz na elewacji (wtedy kładziemy kable na elewacji od litery do litery, oczywiście dajemy w miarę cienkie przewody, potem możemy przewody pomalować na kolor elewacji jeżeli to będzie konieczne) ale jednak taki sposób jest najtańszy.

Odpowiedź:

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi.

4 sposób litery montujemy do dwóch profili aluminiowych w jednym z nich najczęściej dolnym ciągniemy całą instalację elektryczną a następnie takie litery wraz z profilami montujemy na elewacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji elektrycznej ww. metodą.

WSZYSTKKO DLATEGO ŻE WYBRALIŚCIE PAŃSTWO LITERY I LOGO ŚWIECĄCE DO TO PRZODU ALE I DO TYŁU (EFEKT ŚWIECENIA DO TYŁU WYMAGA ŁADNEJ I CZYSTEJ ELEWACJI W ZWIĄZKU Z CZYM NAJLEPIEJ JAK LITERY ŚWIECĄC NA ŚCIANĘ ROBIĄ ŁUNĘ / POŚWIATĘ NA ŁADNEJ ŚCIANIE)

NAJCZĘŚCIEJ LITERY KTÓRE ŚWIECĄ DO TYŁU NA ŚCIANĘ WKONUJEMY NA NOWYCH OBIEKTACH LUB W TRAKCIE WYKONYWANIA REMONTU ELEWACJI.

w razie nie zrozumienia mojego opisu proszę o kontakt telefoniczny osoby technicznej lub tej co wybrała ten rodzaj efektu świecenia to wszystko wyjaśnię.

III. Dzień dobry,

Chcielibyśmy złożyć ofertę na wykonanie i montaż logotypu przestrzennego według Państwa zapytania.

Proszę o informacje, czy zasilanie jest/będzie doprowadzone, czy mamy to ująć w naszej ofercie?

Odpowiedź:

Wykonanie zasilenia – instalacji elektrycznej po stronie Wykonawcy.

Jeżeli mamy to ująć, to proszę o informację, jak daleko jest skrzynka, do której można się podłączyć.

Odpowiedź:

Rozdzielnia elektryczna znajduje się w korytarzu budynku w odległości ok. 30 m od planowanego napisu.

Najlepiej – poproszę o rzut budynku z zaznaczeniem miejsca, gdzie możemy się podłączyć do zasilania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni rzutu budynku.

IV. Dzień dobry, mam kilka pytań uwag do umowy w związku z przetargiem na Państwa stronie.

1. § 1 pkt 8, prosba o wykreślenie lub zdefiniowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu § 1 pkt 8 wzoru umowy. W związku z tym:

zapis:

Przy wykonaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymogi, uwagi lub zalecenia Zamawiającego co do wykonania przedmiotu umowy.

otrzymuje brzmienie:

Przy wykonaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymogi, uwagi lub zalecenia Zamawiającego co do wykonania przedmiotu umowy określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

2. § 4 pkt 5, nie zaakceptujemy punktu, prosba o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu ujętego w § 4 pkt 5 wzoru umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający dokonuje następujących zmian w Formularzu ofertowym, sekcja B, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1 :

zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści *LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA* wraz z ich montażem.

Logotyp LAW i napis „LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA” o grubości 8 cm osadzony na dystansach 7 cm musi posiadać podświetlany taśmami led front w kolorze czerwonym oraz podświetlanie backlight w kolorze białym (temperatura barwowa 6000-6400k). Taśma aluminiowa służąca do budowy boków logotypu i napisu musi być w kolorze czerwonym – takim samym jak front. Wysokość logotypu LAW 100 cm, natomiast szerokość wynika z proporcji logotypu. Wysokość napisu „LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA” 100 cm, szerokość ok. 30 m. Instalacja musi być sterowana czujnikiem zmierzchowym. Napis wykonany czcionką Montserrat przesłaną przez Zamawiającego. Montaż po stronie Wykonawcy.



2. **Warunki płatności** – wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot zamówienia płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu całości zamówienia, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania płatności, w terminie 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Jawną) prawidłowo wystawionej faktury wraz z egzemplarzem protokołu odbioru dostawy. Podpisany protokół odbioru dostawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Dostawa będzie świadczona na podstawie umowy.

otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA wraz z ich montażem.

Logotyp „LAW” i napis „LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA” należy wykonać z liter o grubości 8 cm osadzonych na dystansach 7 cm. Logotyp oraz napis musi posiadać podświetlenie modułami led, front w kolorze czerwonym oraz podświetlenie backlight w kolorze białym (temperatura barwowa 6000-6400k). Taśma aluminiowa służąca do budowy boków logotypu i napisu musi być w kolorze czerwonym – takim samym jak front. Moduły led schowane w wyfrezowanym kanale wykonanym z tyłu liter. Ww. moduły led należy zabezpieczyć przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi płytą z bezbarwnego plexi pełniącego jednocześnie funkcję rozproszenia światła na elewację (poświatę).

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi. Kabel należy przemalować w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Zasilacze do modułów led należy zainstalować wewnątrz budynku pod parapetami wewnętrznymi w zamykanych puszkach natynkowych. Instalacja musi być sterowana czujnikiem zmierzchowym.

Wysokość logotypu LAW 100 cm, natomiast szerokość wynika z proporcji logotypu. Wysokość napisu „LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA” 100 cm, szerokość ok. 30 m. Napis wykonany czcionką Montserrat przesłaną przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).



4. **Warunki płatności** – wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot zamówienia płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu całości zamówienia, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania płatności, w terminie 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Jawna) prawidłowo wystawionej faktury wraz z egzemplarzem protokołu odbioru dostawy. Podpisany protokół odbioru dostawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Dostawa będzie świadczona na podstawie umowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert **do dnia 10 marca 2023 r. godz. 10:00.**
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 10:30.**

Kanclerz

mgr inż. Tomasz Płowaś