

„Zatwierdzam”
Kancierz



mgr inż. Tomasz Płowaś

Dęblin, dn. 31 marca 2023 r.

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY
Zap/13/2023

Dostawa logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA" wraz z ich montażem oraz dostawa tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania).

Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Procedurę rozpoznania rynku rozpoczęto na podstawie wniosku nr 46/2023 z dnia 20.01.2023 r. W wyniku ogłoszenia na stronie internetowej Lotniczej Akademii Wojskowej do dnia 10.03.2023 r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

LP.	WYKONAWCA	CENA OGÓŁEM BRUTTO	
		ZADANIE NR 1	ZADANIE NR 2
1.	REKLAMA MIK Sp. z o.o. ul. Lubelska 50 21-003 Jakubowice Konińskie	Brak ceny.	Brak ceny.
2.	AGE OF COLOR s.c. ul. Republikańska 15 04-404 Warszawa	66 420,00 zł	1 783,50 zł
3.	REKUS Kinga Świdorska & Michał Świdorski s.c. ul. Inowłodzka 5 03-237 Warszawa	54 120,00 zł	2 583,00 zł
4.	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE PLEX Sp. z o.o. ul. Chorzowska 58 44-100 Gliwice	65 592,24 zł	2 841,30 zł
5.	GreenPoint Adam Łęgowik ul. Gronowa 13 42-271 Częstochowa	36 777,00 zł	2 952,00 zł
6.	LUDMIŁA ŚNIEŻKO dB Unlimited ul. M. Langiewicza 17/1 02-071 Warszawa	64 944,00 zł	4 243,50 zł
7.	FIRMA MICHAŁSKI JACEK MICHAŁSKI ul. Hołubcowa 56 02-821 Warszawa	52 767,00 zł	8 302,50 zł

8.	GRAV-TOM TOMASZ SYRTÓW Łaszczówka-Kolonia 82D 22-600 Tomaszów Lubelski	63 652,50 zł	1 864,68 zł
9.	"A - Z" REKLAMA Bogumił Lorek ul. Nawojowska 176 33-300 Nowy Sącz	42 312,00 zł	4 243,50 zł
10.	SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ "GRAF" BERNARD BOŚ ul. Podlasie 4 25-108 Kielce	78 720,00 zł	3 997,50 zł
11.	HSS PROJECT Sp. z o.o. ul. Kujawska 1 45-311 Opole	77 465,40 zł	7 373,85 zł
12.	MAIK AGENCJA REKLAMOWA Sp. z o.o. Sp. J. ul. Inżynierska 8P 20-484 Lublin	71 340,00 zł	2 829,00 zł
13.	MAREK JÓZEFIAK "IDP INTERSIGN" ul. Różana 5 93-579 Łódź	74 292,00 zł	2 460,00 zł
14.	ELKAM PRODUKCJA Sp. z o.o. Dąbrowa 55 26-001 Masłów	60 885,00 zł	3 690,00 zł
15.	SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno Sebastian Waclawek ul. Spichlerzowa 38B 35-322 Rzeszów	121 155,00 zł	3 382,50 zł
16.	Polsign Artur Pruszyński ul. Gdańska nr 48 lok. D 84-240 Reda	98 400,00 zł	8 302,50 zł

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami:

– cena 100%.

Za najkorzystniejszą i zarazem spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie:

1) zadania nr 1 komisja uznała ofertę firmy:

"A - Z" REKLAMA Bogumił Lorek
ul. Nawojowska 176
33-300 Nowy Sącz;

2) zadania nr 2 komisja uznała ofertę firmy:

AGE OF COLOR s.c.
ul. Republikańska 15
04-404 Warszawa.

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania odrzucił następujące oferty:

1) w zakresie zadania nr 1 i 2:

- **Oferta:** REKLAMA MIK Sp. z o.o., ul. Lubelska 50, 21-003 Jakubowice Konińskie

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Wykonawca złożył, jako ofertę, jedną stronę Formularza ofertowego zawierającą oświadczenia, gdzie nie ma żadnych danych (tj. ceny oraz którego zadania dotyczy), co spowodowało odrzucenie oferty.

2) w zakresie zadania nr 1:

- **Oferta:** AGE OF COLOR s.c., ul. Republikańska 15, 04-404 Warszawa

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający w dniu 10.02.2023 r. ogłosił na stronie BIP LAW Zapytanie ofertowe **na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA" wraz z ich montażem oraz dostawą tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania)**, wyznaczając termin składania ofert do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 17.02.2022 r. godz. 10:30.

W wyniku pytań, które wpłynęły w zakresie niniejszego postępowania Zamawiający przedłużył ww. terminy, wyznaczając ostateczny termin składania ofert do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 10.03.2023 r. godz. 10:30. W dniu 02.03.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców i tym samym zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.

Wykonawca został poinformowany o treści udzielonych odpowiedzi oraz o zmianie opisu przedmiotu zamówienia i mimo tego nie zmienił złożonej w dniu 15.02.2023 r. oferty. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1, wymagał (dodatkowo – PO ZMIANIE):

Moduły led schowane w wyfrezowanym kanale wykonanym z tyłu liter. Ww. moduły led należy zabezpieczyć przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi płytą z bezbarwnego plexi pełniącego jednocześnie funkcję rozproszenia światła na elewację (poświatę).

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi. Kabel należy przemałować w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Zasilacze do modułów led należy zainstalować wewnątrz budynku pod parapetami wewnętrznymi w zamykanych puszkach natynkowych. (...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Podczas badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego (tj. na formularzu ofertowym przed zmianami), co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie zadania nr 1, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

- **Oferta:** REKUS Kinga Świdorska & Michał Świdorski s.c., ul. Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający w dniu 10.02.2023 r. ogłosił na stronie BIP LAW Zapytanie ofertowe na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA" wraz z ich montażem oraz dostawą tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania), wyznaczając termin składania ofert do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 17.02.2022 r. godz. 10:30.

W wyniku pytań, które wpłynęły w zakresie niniejszego postępowania Zamawiający przedłużył ww. terminy, wyznaczając ostateczny termin składania ofert do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 10.03.2023 r. godz. 10:30. W dniu 02.03.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców i tym samym zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.

Wykonawca został poinformowany o treści udzielonych odpowiedzi oraz o zmianie opisu przedmiotu zamówienia i mimo tego nie zmienił złożonej w dniu 16.02.2023 r. oferty. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1, wymagał (dodatkowo – PO ZMIANIE):

Moduły led schowane w wyfrezowanym kanale wykonanym z tyłu liter. Ww. moduły led należy zabezpieczyć przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi płytą z bezbarwnego plexi pełniącego jednocześnie funkcję rozproszenia światła na elewację (poświatę).

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi. Kabel należy przemalować w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Zasilacze do modułów led należy zainstalować wewnątrz budynku pod parapetami wewnętrznymi w zamykanych puszkach natynkowych. (...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Podczas badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego (tj. na formularzu ofertowym przed zmianami), co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie zadania nr 1, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

- **Oferta:** PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE PLEX Sp. z o.o., ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający w dniu 10.02.2023 r. ogłosił na stronie BIP LAW Zapytanie ofertowe na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści "LOTNICZA

AKADEMIA WOJSKOWA" wraz z ich montażem oraz dostawa tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania), wyznaczając termin składania ofert do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 17.02.2022 r. godz. 10:30.

W wyniku pytań, które wpłynęły w zakresie niniejszego postępowania Zamawiający przedłużył ww. terminy, wyznaczając ostateczny termin składania ofert do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 10.03.2023 r. godz. 10:30. W dniu 02.03.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców i tym samym zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.

Wykonawca został poinformowany o treści udzielonych odpowiedzi oraz o zmianie opisu przedmiotu zamówienia i mimo tego nie zmienił złożonej w dniu 17.02.2023 r. oferty. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1, wymagał (dodatkowo – PO ZMIANIE):

Moduły led schowane w wyfrezowanym kanale wykonanym z tyłu liter. Ww. moduły led należy zabezpieczyć przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi płytą z bezbarwnego plexi pełniącego jednocześnie funkcję rozproszenia światła na elewację (poświatę).

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi. Kabel należy przemałować w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Zasilacze do modułów led należy zainstalować wewnątrz budynku pod parapetami wewnętrznymi w zamykanych puszkach natynkowych. (...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Podczas badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego (tj. na formularzu ofertowym przed zmianami), co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie zadania nr 1, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

– **Oferta:** GreenPoint Adam Łęgowik, ul. Gronowa 13, 42-271 Częstochowa

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający w dniu 10.02.2023 r. ogłosił na stronie BIP LAW Zapytanie ofertowe **na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA" wraz z ich montażem oraz dostawa tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania),** wyznaczając termin składania ofert do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 17.02.2022 r. godz. 10:30.

W wyniku pytań, które wpłynęły w zakresie niniejszego postępowania Zamawiający przedłużył ww. terminy, wyznaczając ostateczny termin składania ofert do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 10.03.2023 r. godz. 10:30. W dniu 02.03.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców i tym samym zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.

Wykonawca został poinformowany o treści udzielonych odpowiedzi oraz o zmianie opisu przedmiotu zamówienia i mimo tego nie zmienił złożonej w dniu 01.03.2023 r. oferty. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1, wymagał (dodatkowo – PO ZMIANIE):

Moduły led schowane w wyfrezowanym kanale wykonanym z tyłu liter. Ww. moduły led należy zabezpieczyć przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi płytą z bezbarwnego plexi pełniącego jednocześnie funkcję rozproszenia światła na elewację (poświatę).

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi. Kabel należy przemalować w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Zasilacze do modułów led należy zainstalować wewnątrz budynku pod parapetami wewnętrznymi w zamykanych puszkach natynkowych. (...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Podczas badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego (tj. na formularzu ofertowym przed zmianami), co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie zadania nr 1, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

– **Oferta:** Polsign Artur Pruszyński, ul. Gdańska nr 48 lok. D, 84-240 Reda

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający w dniu 10.02.2023 r. ogłosił na stronie BIP LAW Zapytanie ofertowe **na dostawę logotypu przestrzennego LAW oraz napisu przestrzennego o treści "LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA" wraz z ich montażem oraz dostawą tabliczek z logotypem LAW oraz numerami budynków (z podziałem na zadania)**, wyznaczając termin składania ofert do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 17.02.2022 r. godz. 10:30.

W wyniku pytań, które wpłynęły w zakresie niniejszego postępowania Zamawiający przedłużył ww. terminy, wyznaczając ostateczny termin składania ofert do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert na dzień 10.03.2023 r. godz. 10:30. W dniu 02.03.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców i tym samym zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1, wymagał (dodatkowo – PO ZMIANIE):

Moduły led schowane w wyfrezowanym kanale wykonanym z tyłu liter. Ww. moduły led należy zabezpieczyć przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi płytą z bezbarwnego plexi pełniącego jednocześnie funkcję rozproszenia światła na elewację (poświatę).

Instalację elektryczną zasilającą logotyp oraz napis należy poprowadzić możliwie cienkim przewodem elektrycznym (najlepiej bezbarwnym) po wierzchu elewacji, pod istniejącymi parapetami zewnętrznymi. Kabel należy przemalować w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Zasilacze do modułów led należy zainstalować wewnątrz budynku pod parapetami wewnętrznymi w zamykanych puszkach natynkowych. (...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Podczas badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył w dniu 10.03.2023 r. ofertę zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego (tj. na formularzu ofertowym przed zmianami), co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie zadania nr 1, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wyk. A. Murawska