LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

PION KANCLERZA
Sekcja Zamówień Publicznych
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku "Kraków" nr 22
tel. 261 519 682

160. ROCZNICA URODZIN
GEN. BRONI TADEUSZA
JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

Dęblin, 09 listopada 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na **remont dwóch boksów zajmowanych przez studentów programu Erasmus+ w budynku nr 298 – internat „Mewa".**
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na formularzu Zamawiającego (załącznik nr 1).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://bip.law.mil.pl zakładka przetargi/niepodlegające ustawie.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego — formularz ofertowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Komunikacja z wykonawcą, w tym składnie ofert, odbywa się pocztą elektroniczną.
6. Osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę jest zobowiązana wykazać Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, poprzez przesłanie kopii odpowiedniego dokumentu. Np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (jego kopię, skan) upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty nie zostaną rozpatrzone.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca zawrze w ofercie dane w innych jednostkach niż określił to Zamawiający, wówczas Zamawiający, jeśli będzie to niezbędne w toku postępowania, dokona ich przeliczenia w tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim to regulują.
11. Zamawiający w każdym przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, jest uprawniony do niewybrania najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia (zakończenia) postępowania bez podania przyczyny, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty lub do których wysłane było zapytanie ofertowe.
12. Zamawiający ma prawo nie rozpatrzyć oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl.
13. Zamawiający nie rozpatrzy oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.

14. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Uzupełnieniu nie podlega sam formularz ofertowy. Niezłożenie Formularza ofertowego skutkować będzie nierozpatrzeniem oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania ofert.
15. Zamawiający może poprawić w ofercie:
    a) oczywiste omyłki pisarskie;
    b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
    c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

    - chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
    1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności;
    2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa";
    3) Wykonawca nie może zastrzec w ofertach informacji, dotyczących nazwy (firmy) Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności.
19. Zawarcie umowy może nastąpić w zwykłej formie pisemnej (z własnoręcznymi podpisami stron umowy), zgodnie z art. 78 KC, lub w formie elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego [zgodnie z art. 81(1) KC].
20. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają w zakresie nieuregulowanym regulamin zamówień do 170 tys. zł obowiązujący w LAW (dostępny na stronie BIP), przepisy Kodeksu cywilnego (w tym zwłaszcza o formie dokumentowej).
21. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na ofertę nigdy nie oznacza jej akceptacji, ani tym bardziej zawarcia umowy zgodnej z treścią oferty.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Ofertę należy złożyć **pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.bialek@law.mil.pl**
2. **Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2026 r., godz. 10:00.**
   Otwarcie ofert 16.11.2026 r. godz. 10:30.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
4. **Ofertę stanowią:**
    1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
    2) **stosowne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty w przypadku podpisania jej przez osobę niewymienioną jako upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, np. rejestrze przedsiębiorców KRS,**

3) oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawcy, zgodnie z zapisami, ujętymi w załączniku nr 1.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
   1) w sprawach merytorycznych: Rafał Szczepaniak, tel. 261 518 223,
   2) w sprawach proceduralnych: Justyna Białek, tel. 261 518 298.

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Cena 100%.
2. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do 21.12.2026 r. od dnia zwarcia umowy.**

V. GWARNCJA

Okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy **60-miesięcznej gwarancji**.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI

Zgodnie z paragrafem 8 wzoru umowy.

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Klauzula informacyjna (załącznik nr 2).
3. Wzór umowy (załącznik nr 3).
4. Zasady postępowania w kontaktach z Wykonawcami (załącznik nr 4).

Zastępca Kanclerza

mgr Waldemar Bieniek

Wyk. Justyna Białek

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie na **remont dwóch boksów zajmowanych przez studentów programu Erasmus+ w budynku nr 298 – internat „Mewa”,** przedkładamy niniejszą ofertę.

A. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Wykonawca: .....

Siedziba/adres:.....

.....

Nr telefonu: .....

e-mail: ……

Nr NIP: ..... Nr REGON: .....

W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

.....

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

……...,

nr tel. ……., e-mail: ……...

B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 2 boksów zajmowanych przez studentów programu Erasmus + w budynku nr 298 – internat „Mewa”.
Boks składa się z dwóch pokoi 2-osobowych (16,0 i 12,5 m^2), sanitariatu (3,3 m^2) oraz przedpokoju (3,1 m^2). Wysokość pomieszczeń 2,5 m.

Zakres prac do wykonania:

1. <u>Wymiana brodzików i kabin prysznicowych.</u>
   Demontaż i utylizacja 2 szt. istniejących brodzików i kabin prysznicowych oraz montaż 2 szt. nowych brodzików Tako S601-114 i kabin prysznicowych firmy Cersanit Arteco.

   Parametry techniczne kabiny prysznicowej:
   - wymiary 90 x 90 cm;
   - rodzaj kabiny: półokrągła;
   - bezpieczne szkło hartowane o grubości 5 mm;
   - szkło pokryte ochronną powłoką CleanPro skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia;
   - metalowy, solidny chwyt o nowoczesnym kształcie i estetycznym chromowanym wykończeniu;
   - kolor profilu: chrom;
   - kolor szkła: transparentne;

- podwójne rolki z funkcją szybkiego wypinania ułatwiają czyszczenie każdego zakamarka kabiny;
- regulowany profil przyścienny z wygodną regulacją, niweluje krzywiznę ściany;
- kabina uniwersalna;
- wysokość 190 cm;
- waga netto 50 kg;
- zestaw montażowy w komplecie.

Parametry techniczne brodzika:
- wymiar 90 x 90 cm;
- wysokość 16 cm;
- głębokość 6 cm;
- materiał/tworzywo: akryl;
- z podwójnym wzmocnieniem z żywicy i włókna szklanego;
- nogi w komplecie;
- zintegrowany z obudową;
- waga netto 14,5 kg;
- zestaw montażowy w komplecie;
- kolor biały.

W cenie oferty należy uwzględnić syfony do ww. brodzików, podłączenie syfonu do instalacji kanalizacyjnej za pomocą rur i kształtek pcv (w zależności od usytuowania odpływu w brodziku), oraz silikon w celu uszczelnienia.
Wszystkie połączenia brodzików oraz kabin ze ścianą należy uszczelnić białym silikonem sanitarnym.

2. Wymiana baterii prysznicowych ściennych wraz z wężem prysznicowym i słuchawką.
Demontaż i utylizacja 2 szt. uszkodzonych baterii prysznicowych wraz z osprzętem oraz montaż 2 szt. nowych baterii prysznicowych wraz z wężem prysznicowym i słuchawką firmy Hansgrohe Logis bateria prysznicowa i zestaw natryskowy ścienny Croma Vario 0,65 biały/chrom (71600000, 26582400).

Parametry techniczne baterii prysznicowej:
- jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15;
- sposób montażu: przyłącza typu S;
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm;
- przepływ przy 3 bar: 22 l/ min;
- mieszacz ceramiczny;
- tłumiki szumów;
- przyłącze węża DN15;
- zestaw prysznicowy Croma Select E Vario 0,65 m;
- strumienie: Rain, IntenseRain, Turbo Rain;
- zmiana strumienia przyciskiem;
- wielkość: 110 mm;
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół;
- przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/ min;
- podkładka do korekty w pionie;
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa;
- bateria w kolorze chrom, zestaw prysznicowy chrom/biały.

3. Meble łazienkowe + umywalka + bateria umywalkowa:

Demontaż oraz utylizacja 2 szt. uszkodzonych umywalek oraz montaż 2 szt. nowych umywalek wraz z szafką pod umywalkową 60 cm i szafką boczną wiszącą 160 cm białą firmy Cersanit Moduo

(S801223DSM, S590020DSM), a także montaż baterii umywalkowej stojącej firmy Grohe Start QuickFix chrom 23550002.

Parametry techniczne umywalki:
- długość 60 cm;
- szerokość 45 cm;;
- wysokość 5,8 cm;
- umywalka prostokątna z otworem na armaturę i z przelewem;
- montaż: w połączeniu z szafką pod umywalkową;
- kolor biały.

Parametry techniczne szafki pod umywalkowej:

- szerokość 59,5 cm;
- głębokość 44,7 cm;
- wysokość 57 cm;
- montaż wiszący;
- brak wyciętego otworu pod syfon;
- korpus wykonany z płyty wiórowej 16 mm;
- fronty wykonane z płyty MDF 19 mm;
- wnętrze szuflad w kolorze szarym;
- szuflady z cichym domykaniem (soft close);
- frezowane uchwyty;
- lakierowana;
- kolor biały.

Parametry techniczne szafki bocznej:
- słupek do samodzielnego montażu;
- szerokość 39,5 cm;;
- głębokość 34 cm;
- wysokość 160 cm;
- korpus wykonany z płyty wiórowej 16 mm;
- front wykonany z płyty MDF 19 mm;
- drzwi z cichym domykaniem (soft close);
- frezowane uchwyty;
- zawiasy 165 stopni, które umożliwiają szerokie otwieranie drzwi słupka;
- 4 półki wykonane z płyty wiórowej;
- na wewnętrznej stronie drzwi zamontowane zostało duże, pionowe lustro;
- lakierowany;
- kolor biały.

Parametry techniczne baterii umywalkowej stojącej:
- marka: grohe;
- seria: start;
- montaż: stojąca;
- typ: jednouchwytowa;
- rodzaj: zwykła;
- rodzaj wylewki: stała;
- kolor: chrom;
- szczegóły koloru grohe: starlight chrome;
- termostat: bez termostatu.

4. Wymiana ustępu z miską porcelanową typu „kompakt”.

Demontaż oraz utylizacja 2 szt. uszkodzonych ustępów oraz montaż 2 szt. nowych ustępów z miską WC kompakt z deską wolnoopadającą białą K667-069 firmy Cersanit Arteco CleanOn.

Parametry techniczne miski ustępowej:
- miska stojąca;
- szerokość 36 cm;
- głębokość 66,5 cm;
- wysokość 78,5 cm;
- odpływ poziomy;
- dopływ wody z boku zbiornika;
- dokładne spłukiwanie z funkcją opływu i dotarcia do każdego miejsca;
- spłukiwanie oszczędne 3/5 litrów;
- szybsze i wygodniejsze usunięcie zanieczyszczeń bez silnych detergentów;
- ceramika o gładkich powierzchniach i opływowych wewnętrznych kształtach;
- trudno dostępne powierzchnie zostały zastąpione rozwiązaniem bezkołnierzowym;
- z deską sedesową polipropylenową, wolnoopadającą;
- kolor biały.

5. Wymiana ościeżnic regulowanych z MDF na ościeżnice regulowane stalowe.
   Demontaż oraz utylizacja 6 szt. uszkodzonych ościeżnic regulowanych z MDF oraz montaż 6 szt. nowych ościeżnic regulowanych 80', stalowych malowanych proszkowo firmy Erkado lub równoważne w kolorze stolarki drzwiowej. Zakres regulacji ościeżnic dostosowany do ścianek działowych tj. ok. 10-15 cm.

6. Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
   Demontaż oraz utylizacja 6 szt. uszkodzonych skrzydeł drzwiowych oraz montaż 6 szt. nowych skrzydeł drzwiowych firmy Erkado Altamura lub równoważne.

   Parametry techniczne skrzydeł drzwiowych:
   - szerokość 844 mm;
   - wysokość 2030 mm;
   - skrzydło przylgowe;
   - wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF;
   - wypełnienie stabilizujące płytą pełną;
   - płyta HDF pokryta okleiną CPL;
   - trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym;
   - skrzydła drzwiowe wyposażone w okucia (zamek, klamka);
   - kolor drewnopodobny.

7. Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach.
   Zeskrobanie miejscowo łuszczącej się farby i wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach na powierzchni ok. 40,00 m^2.

8. Wykonanie miejscowej naprawy zabudowy z płyt g-k.
   Wykonanie zabudowy kanału wentylacyjnego z płyt g-k gr. 12,5 mm na powierzchni ok. 2 m^2.

9. Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi.
   Zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym Atlas Uni-Grunt ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian o powierzchni ok. 200,00 m^2 oraz sufitów o powierzchni ok. 70,00 m^2.

10. Wymiana płytek na podłogach i ścianach.

Skucie istniejącej glazury ze ścian (32,3 m^2) i podłóg (6,6 m^2) sanitariatu, wywóz i utylizacja gruzu. Skucie pozostałości kleju i wyrównanie ścian i podłóg. Ułożenie płytek na ścianach i podłogach na powierzchni ok. 39 m^2. Podłoga: gres szkliwiony Lapis 60x60 Greenline Tiles. Ściany: glazura Westfort Light Mat 30x60 Ceramstic.

11. Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit.
Wykonanie izolacji ścian i podłóg wraz z wklejeniem taśmy uszczelniającej pionowej i poziomej w sanitariatach. Powierzchnia podłóg sanitariatów 13,2 m^2 i wys. 2,5 m.

12. Wymiana głowic termostatycznych.
Wymiana 6 szt. głowic termostatycznych. Obecnie zamontowane są głowice typu Schlosser M30x1,5. Zaleca się zamontowane analogicznych lub równoważnych głowic.

13. Wymiana rolet okiennych.
Demontaż oraz utylizacja 8 szt. uszkodzonych rolet okiennych wewnętrznych oraz montaż nowych 8 szt. rolet okiennych materiałowych wewnętrznych w kasecie aluminiowej.

Wymiary rolet okiennych:
1380 x 1500 mm – 4 szt.
595 x 1500 mm – 4 szt.

Parametry techniczne rolet materiałowych:
- osłona kasetowa rolety koloru białego, wykonana z aluminium przykręcana do listwy przyszybowej;
- materiał jednolity gładki, 100% poliester;
- roleta musi być wykonana z tkaniny trudno zapalnej (niepalnej);
- prowadnice – maskownice zasłaniające prześwit oraz utrzymujące materiał podczas uchylenia okna wykonane z aluminium, przyklejane do listwy przyszybowej;
- roleta wyposażona w samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający na zatrzymanie rolety na dowolnej wysokości;
- kolor osprzętu – biały;
- materiały z których wykonane będą rolety muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty czy deklaracje (m.in. atest na niepalność, atest higieniczny, itp.).

Ostateczna kolorystyka rolet zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą na podstawie próbek tkanin dostarczonych Zamawiającemu.

14. Wymiana opraw oświetleniowych w pokojach i przedsionku.
Demontaż oraz utylizacja 10 szt. opraw oświetleniowych oraz montaż nowych 10 szt. opraw oświetleniowych LED natynkowych - Lampa Sufitowa Plafon LED Moire CL200 Philips.

Parametry techniczne opraw LED:
- Moc (W) 20;
- Strumień świetlny (lm) 2300;
- Skuteczność świetlna (lm/W) 115;
- Temperatura barwowa (K) 4000;
- Barwa światła Biała neutralna;
- Wskaźnik oddawania barw CRI Ra ≥ 80;
- Napięcie wejściowe (V) 220-240;
- Częstotliwość (Hz) 50/60;
- Klasa ochronności elektrycznej II;
- Kształt Okrągły;
- Kolor dominujący Biały;

- Rodzaj szybki / klosza Mleczny;
- Trwałość (h) 15000;
- Liczba cykli pracy 15000;
- Klasa IP (szczelność) IP20;
- Długość (cm) 38;
- Wysokość (cm) 5;
- Szerokość (cm) 38.

15. Wymiana opraw oświetleniowych w sanitariatach.
    Demontaż oraz utylizacja 2 szt. opraw oświetleniowych oraz montaż 2 szt. nowych opraw oświetleniowych LED natynkowych - Lampa Sufitowa Plafon LED Doris bathroom Philips.

    Parametry techniczne opraw LED:
    - Moc (W) 17;
    - Strumień świetlny (lm) 1700;
    - Skuteczność świetlna (lm/W) 100;
    - Temperatura barwowa (K) 4000;
    - Barwa światła Biała neutralna;
    - Wskaźnik oddawania barw CRI Ra ≥ 80;
    - Napięcie wejściowe (V) 220-240;
    - Częstotliwość (Hz) 50/60;
    - Kształt Okrągły;
    - Materiał dominujący Tworzywo sztuczne, Metal;
    - Kolor dominujący Biały;
    - Sposób montażu Natynkowy;
    - Trwałość (h) 15000;
    - Liczba cykli pracy 15000;
    - Klasa IP (szczelność) IP44;
    - Długość (cm) 31.3;
    - Wysokość (cm) 9;
    - Szerokość (cm) 31.3.

16. Wymiana progów drzwiowych w sanitariatach.
    Listwa progowa, aluminiowa, kolor aluminium, kryte mocowanie.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem całe wyposażenie znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach.
Wszystkie materiały, urządzenia oraz niezbędny sprzęt podczas remontu zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób nie powodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy uszkodzeń w mieniu Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac aż do chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu prac.
Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek w obrębie prowadzonych prac oraz przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Prace będą prowadzone w użytkowanym obiekcie w związku z tym należy zachować porządek na ciągach komunikacyjnych. Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się na VIII piętrze. Budynek jest wyposażony w windę osobową. Po zakończonych pracach pomieszczenia muszą zostać wysprzątane – gotowe do zakwaterowania. Okna, drzwi, podłogi, ściany nie mogą nosić śladów po prowadzonych pracach budowlanych.
Wyposażenie boksów należy wynieść przed rozpoczęciem robót i ponownie wnieść i ustawić po zakończonych pracach oraz zdemontować lustra i ponownie zamontować.

C. CENA I INNE KRYTERIA

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferuję wykonanie zamówienia po następującej cenie:

Wartość netto ……..…….. zł

VAT 8 %

Cena brutto …….... zł

W przypadku Wykonawcy, który nie podlega podatkowi VAT, wartość netto będzie równa wartości brutto.

Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Termin realizacji zamówienia: **do 21.12.2026 r. od dnia zwarcia umowy.**

D. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA

Oświadczam, że akceptuję w całości treści zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym.
Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z formularzem ofertowym.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

……, dnia ……..

……
(podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Załączniki do formularza ofertowego:

……..

……..

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 170 000 ZŁ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące na rzecz LAW usługi, w związku z którymi uzyskują one dostęp do danych jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa z zastrzeżeniem, że podany okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu na czas zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne lub konkursie, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł oraz zawarcia i realizacji umowy w przypadku udzielenia w/w zamówienia.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.